

Teil 3:

- 1) Nennen sie die wichtigste Therapiemaßnahme, bei einem Patienten mit einer diagnostizierten *viralen Myokarditis*? (Pachinger)
 - a. **Absolute Bettruhe**
 - b. Antibiotika
 - c. Beta-Blocker allein
 - d. Beta-Blocker und ACE-Hemmer

- 2) Welche ist keine typische Differentialdiagnose eines *akuten Koronarsyndroms*?
 - a. **Endokarditis**
 - b. Aortendissektion
 - c. Reflusösophagitis
 - d. Perimyokarditis

- 3) Was sind *Torsades de pointes*? (Pachinger)
 - a. **Sonderform des Kammerflimmerns**
 - b. Typisches Vorhofflattern
 - c. Sonderform der supraventrikulären Tachykardie
 - d. Atypisches Vorhofflattern

- 4) Was sind typische Belastungs-EKG-Veränderungen für eine Myokardischämie ?
 - a. **Horizontale/descendierende ST-Strecken-Senkungen**
 - b. Multiforme ST-Strecken-Senkung
 - c. T-Wellen-Umkehr
 - d. Aszendierende ST-Strecken-Senkung

- 5) Welche ist die am besten geeignete Methode zum Nachweis intermittierender Rhythmusstörungen?
 - a. **Langzeit EKG**
 - b. Ruhe EKG
 - c. Monitorüberwachung im Krankenhaus

- 6) Ein 49-jähriger Mann kommt mit einem seit 20 Jahren bestehenden bekannten Herzgeräusch. Er wird in der Notfallaufnahme wegen zunehmender Atemnot aufgenommen. Herzfrequenz ist 66, Blutdruck ist 86/60, er ist fieberfrei . Auskultatorisch findet sich heraus ein systolisches Geräusch über dem Apex mit Ausstrahlung in die Axilla. Was ist die wahrscheinlichste Diagnose?
 - a. **Mitralinsuffizienz**
 - b. Aortenstenose
 - c. Mitralstenose
 - d. Aorteninsuffizienz

- 7) Welche Aussage zu AT II Rezeptorantagonisten (AT II Hemmern) ist zutreffend ? (Witz.)
- Sind Mittel der Wahl bei Herzinsuffizienz NYHA II/III und ACE-Hemmer-Unverträglichkeit**
 - Dürfen nicht mit ACE-Hemmern kombiniert werden
 - Können in Kombination mit ACE-Hemmern zu Reizhusten führen
 - Führen dosisabhängig zu Hypokaliämie
- 8) Welches der folgenden Symptome kann durch das Schleifendiuretikum *Furosemid* nicht ausgelöst werden?
- Hyperkaliämie**
 - Hypokaliämie
 - Verminderte Glucosetoleranz
 - Hypomagnesiämie
 - Hypocalciämie
- 9) Welches der folgenden Anti-Fibrinolytika ist zur Antagonisierung der Wirkung von Heparin geeignet?
- Protamin**
 - Vitamin K
 - Thromboxan-Säure
 - Prothrombin-Komplex
- 10) Welche Aussage zu Lovastatin ist richtig?
- Hemmt die HMG-CoA-Reduktase**
- 11) Welche Aussage(n) zu *Spirolakton* ist/sind richtig?
- Kann zu Androgen-Rezeptor verbundenen Nebenwirkungen wie z.B. Gynäkomastie führen**
 - Es ist ein kaliumsparendes Diuretikum**
 - Ist das Diuretikum der 1. Wahl bei Leberzirrhose**
- 2 weitere falsche
- 12) Welche Aussage zum *Urapidil* trifft zu?
- Ist das Mittel der Wahl zur Therapie der hypertensiven Krise**
- 13) Welches der folgenden Symptome sind Kontraindikationen für die Anwendung von Beta-Blockern?
- Asthma bronchiale**
 - Bradykardie unter 60**
 - AV Block Grad II**
 - PAVK Grad III**
- Migräne
- 14) Welches Bypass-Material ist bei Rekonstruktionen unterhalb des Knies vorzugsweise zu verwenden ?
- Autologe Vene (V. saphena magna)**
 - Nabelschnurvene
 - Homeograaft

- d. PTFE
- e. Dacron

15) Wo wird primär mit der Anlage eines Dialyse-Shunts begonnen?

- a. **Unterarm des Nicht-Funktionsarms**
- b. Oberarm des Funktionsarms
- c. Unterarm des Funktionsarms
- d. Ellenbeuge
- e. am Bein

16) Zu welcher Kombination von Befunden führt ein hämodynamisch wirksamer Ventrikelseptumdefekt im a.p. Strahlengang beim Thoraxröntgen? (Geiger)

- a. **Verbreiterte Herzkontur, verstärkte Lungengefäßzeichnung, verbreitertes Pulmonalis-Segment**

17) Zu welcher Kombination von Befunden führt eine Fallot-Tetralogie im a.p. Strahlengang in der Thoraxübersicht? (Geiger).

- a. **Verminderte Lungengefäßzeichnung, fehlendes Pulmonalissegment, verbreiterte Herzkontur**
- b. Verbreiterte Herzkontur, verringerte Lungengefäßzeichnung, Rippenursuren
- c. Vermehrte Lungendurchblutung, verschmälerte Herzkontur, angehobene Herzspitze
- d. Verstrichene Herztaile, angehobene Herzspitze, Lungengefäßstauung
- e. Linksherzvergrößerung, Rippenursuren, Lungenstauung

18) Durch einen Defekt in welchem Kanal kann ein *Long QT Syndrom* verursacht werden? (Schwarz)

- a. **Spannungsgesteuerter Na⁺-Kanal**
- b. Ligandengesteuerter Kalziumkanal
- c. Ligandengesteuerter Natriumkanal

19) Auf das wie vielfache des Ruhewertes kann das HMV unter Belastung maximal ansteigen? (Witz.)

- a. **Das 8-fache**
- b. Das Doppelte
- c. Das 3-fache
- d. Das 5-fache
- e. Das 20-fache

20) Durch eine Mutation in welchem Gen wird das *Brugada-Syndrom* verursacht? (Schwarz)

- a. **Voltage dependent sodium channel**
- b. Solute carrier
- c. Voltage dependent potassium channel
- d. Ligand dependent sodium channel
- e. β -ARK

21) Welche Domäne besitzt Dystrophin **nicht**? (Schwarz)

- a. **Gs-binding domain**
- b. Homodimerisierungsdomäne

- c. Actin binding domain
- d. DAG association domain

22) Eine Biopsie aus einem transplantierten Herzen zeigt eine subendokardiale knötchenförmige Lymphozyten Infiltration. Wie nennt man diese Läsion? (Mikuz)

- a. **Quilty Läsion**
- b. Hagemann Läsion
- c. Fishman Läsion
- d. Whiteman Läsion
- e. Horner Läsion

23) Ein Myokard-Infarkt ist in der Vorderwand der linken Herzkammer und im Septum lokalisiert. Welches Gefäß oder welcher Gefäßast ist verschlossen? (Mikuz)

- a. **RIVA (Ramus interventrikularis anterior der A. coronaria sin.)**

24) Warum ist das Schlagvolumen bei langsamer Herztätigkeit hoch? (Mikuz)

- a. **Aufgrund der langen Füllungszeit**
- b. Zunahme der beta-adrenergischen Rezeptoren
- c. Erhöhte ATPase Aktivität
- d. Intrazelluläre Natriumzunahme
- e. Zunahme des langsamen beta-Myosins

25) Übergewicht ist mit einer Reihe von Begleiterkrankungen assoziiert, die allerdings mit unterschiedlicher Häufigkeit auftreten. Welche ist die häufigste Begleiterkrankung? (Vogl)

- a. **Zuckerkrankheit**
- b. Colorectales Karzinom
- c. Hypertonie
- d. metabolisches Syndrom

Anmerkung: Studenten kritisieren Frage: „Hypertonie“ müsste auch stimmen

26) Der, durch ein Ulcus ventriculi hervorgerufene, immer auftretende Magenschmerz ist verlässlich in der DD des oberen Bauchschmerzes WEIL

Der durch ein Ulcus ventriculi hervorgerufene Magenschmerz typischerweise durch die Nahrungsaufnahme nicht beeinflusst wird (Vogl)

- a. -/-

27) Die medikamentöse Eradikation von Helicobacter pylori bei Mageninfektion wird heute generell empfohlen WEIL

Die Eradikation von Helicobacter pylori das Auftreten einer MagenCA verhindert

- a. +/-

Anmerkung: Studenten kritisieren Frage: die 2. Aussage müsste auch richtig sein

- 28) Welche Aussage über Laxantien ist **falsch**? (Fischer Colbrie)
- Laxantien können zu verstärkter Kaliumresorption führen**
 - Antrachinone sind in Sennesblättern enthalten
 - Na-Picosulfat wird mikrobielle in Diphenol gespalten
 - Sorbit bindet Wasser
 - Sulfatsalze werden schlecht resorbiert
- 29) Welche Nebenwirkung wird unter Interferon-alpha Therapie am wenigsten beobachtet? (Fischer Clobrie)
- Hypertonie**
 - Schüttelfrost
 - Myalgie
 - Depression
 - Suppression der Hämatopoese
- 30) Welches der folgenden, in der Ulcusterapie verwendeten Mittel wirkt **nicht** obstipierend? (Fischer Colbrie)
- Magnesium Hydroxid**
 - Aluminium Hydroxid
 - Calcium Carbonat
 - Sucralfat
- 31) Welcher gastrointestinale Durchfallerreger führt zu Reiswasserstühlen? (Loidl)
- Vibrio cholerae**
- 32) Welche Gruppe von gastrointestinalen Erreger beinhaltet ausschließlich invasive Keime?
- Shigella dysenteriae, EIEC, Campylobacter jejuni**
- 33) Welche Aussage zu Campylobacter jejuni ist richtig?
- Campylobacter jejuni ist...
- ...ein invasiver und toxinproduzierender Keim**
- 34) Welche Aussage zu Shigellen ist **nicht** zutreffend?
- Shigella flexneri ist ein enterotoxigener Keim**
 - Shigella sonnei ist ein gram negativer Keim
 - Shigella dysenteriae verursacht blutig schleimige Durchfälle
 - Shigella flexneri ist ein säureempfindlicher Keim
 - Bereits wenige Zellen von Shigella dysenteriae verursachen eine Erkrankung
- 35) Wie wird ein Stein der ableitenden Gallenwege operativ behandelt?
- Choledochotomie**
 - Choledochektomie
 - Choledochus-Resektion
 - Choletektomie
 - Choledochostomie

- 36) Welche Aussage ist richtig? Bei der chirurgischen Behandlung der komplizierten Colon-Divertikulitis ist es wichtig, dass...? (Öfner)
- ...das Sigma mit der sog. Hochdruckzone entfernt wird**
 - ...alle Divertikel entfernt werden
 - ...der Eingriff konventionell und nicht laparoskopisch durchgeführt wird
 - ...der gesamte Dickdarm entfernt wird
 - ...das proximale und mittlere Sigmadrittel entfernt werden
- 37) Wann, nach erfolgreicher Rehydratation im Rahmen einer akuten Diarrhoe im Kindesalter, soll die Realimentation stattfinden? (Müller)
- Unverzüglich, d.h. so rasch wie möglich**
 - Die restlichen Antworten sind Stundenangaben
- 38) Welche Antwort ist richtig? Eine physiologische Aufgabe der Gallensäure ist es... (Helmberg)
- Cholesterol in Lösung zu halten**
- 39) Welcher der folgenden Plasma-Proteintypen wird **nicht** von der Leber synthetisiert?
- Gamma-Globuline**
 - Albumine
 - Akute Phase Proteine
- 40) Welche Aussage ist richtig? Bei Ösophagus-Carcinomen... (Moser)
- handelt es sich zu 90 % um PlattenepithelCa**
 - ist Dysphagie ein Frühsymptom (falsch da Spätsymptom)
 - gelten Glykogen-Akantosen als Risikofaktoren
 - zeigen die fortgeschrittenen CA eine Fünfjahresüberlebensrate von 50%
 - Sind mehr Frauen als Männer betroffen
- 41) Wenn der verlagerte Diskus articularis des Kiefergelenks dargestellt werden soll, so ist das die Indikation für welches bildgebende Verfahren? (Grunert)
- MRI**
 - Panorama Röntgen
 - Schräg laterales Kiefergelenkröntgen
 - CT
 - Angström 4 Röntgen
- 42) Welche Ausdehnung soll eine Wurzelfüllung haben? (Kulmer)
- Bis zum Foramen physiologicum**
 - Bis zur Wurzelspitze
 - 2mm kürzer als die Wurzelspitze
 - 3mm kürzer als die Wurzelspitze
 - so groß wie der Durchmesser

- 43) Was bedeutet international in der Kieferorthopädie „Angel Klasse III“?
(Richter)
- Vorbiss des Unterkiefers**
 - Engstand des Oberkiefers
 - Seitbiss des Oberkiefers
 - Vorbiss des Oberkiefers
- 44) Welche Aussage ist richtig? Eine Le Fort I Osteotomie läuft durch... (Rasse)
- ...Kieferhöhlenwände und Nasehöhlenwände**
 - ...Unterkiefer
 - ...Nasenbein, Augenhöhlenwände und Jochbein
 - ...Nasenbein, Augenhöhlenwände und Oberkiefer
 - ...Harter Gaumen
- 45) Was ist **keine** häufige Folgeerscheinungen einer Chemotherapie? (Gastl)
- Sehstörungen**
 - Hämatotoxizität
 - Infektionen
 - Brechen (Emesis)
 - Mykositis
- 46) Welches Ziel steht bei der radikalen, onkologischen Operation im Vordergrund (Operation in kurativer Absicht)?
- Lebensverlängerung**
 - Lebensqualitätsverbesserung
 - Wiederherstellung der Organfunktion
 - Vorbeugung vorhersehbarer Komplikationen
- 47) Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen aggressivem chirurgisch radikalem Vorgehen bei soliden Malignomen und der Heilungschance für die Patienten
WEIL
Nur aggressives chirurgisch radikales Vorgehen mit Chemotherapie und Radiotherapie kombiniert werden kann. (Öfner)
- +/-**
- 48) Bei einer Patientin ist ein 1,5 cm großes VulvaCA am lateralen linken Labium majus lokalisiert. Was ist die hierfür vorzusehende Therapie? (Marth)
- Lokale Exzision mit inguino-femorale Lymphnodektomie links**
- 49) Welche Aussage trifft für die FIGO Stadieneinteilung bei gynäkologischen Malignomen zu? (Zeimet)
- Das FIGO Stadium eines gynäkologischen Malignoms wird einmalig nach Beendigung der Primärdiagnostik festgelegt.**
- 50) Welche Substanz induziert bei Haarzelleukämie ausgeprägte Remissionen?
(Fischer Colbrie)
- Interferon alpha
 - Interferon gamma
 - Erythropoietin

- d. GCSF
- e. Epidermal Growth Factor

51) Welches der folgenden Cytostatika ist **kein** Aromatasehemmer? (Fischer Colbrie)

- a. **Temozolomid**
- b. Formestan
- c. Nastrozol
- d. Leprozol
- e. Exformestan

52) Was ist das gängige Standard-Chemotherapeutikum zur kombinierten Radiotherapie des RectumCA? (Lukas)

- a. **5-Fluorouracil**
- b. Taxol
- c. Methotrexat
- d. Retuximab

53) Welche Aussage zur stereotaktischen Strahlentherapie trifft **nicht** zu?

- a. **Über ein in den Patienten inkorporiertes Markersystem kann dem Zielpunkt eine stereotaktische Raumkoordinate zugeordnet werden, die dann bei der Bestrahlung eingestellt werden kann.**
- b. Es wird durch eine Dosisescalation eine Verbesserung der lokalen Tumorkontrolle erwartet
- c. Unter anderem versteht man unter stereotaktischen Strahlentherapie die geometrisch präzise Applikation der Strahlendosis auf ein räumlich begrenztes Volumen
- d. Bei einer einseitigen Radiochirurgie werden ... z.B. Rotationsbestrahlung bevorzugt eingesetzt.
- e. Bei der stereotaktischen Strahlentherapie werden konformale Bestrahlungstechniken verwendet

54) Welche Aussage ist richtig? Die eigentliche Aufgabe des p53 Moleküls ist es... (Helmberg)

- a. **Die Integrität des Genoms zu erhalten**
- b. *Li-Fraumeni* Syndrom auszulösen
- c. Apoptose zu verhindern
- d. E2F zu demaskieren
- e. Ein G2-Arrest

55) Welche Aussage ist richtig? Möglichkeiten für Tumorzellen einer potentiellen Immunsurveillance auszuweichen sind... (Helmberg)

- a. **...Produktion immunsuppressiver Moleküle wie z.B. TGF beta**
- b. ...die Überexpression von MHC I Molekülen
- c. ...der mutationsbedingte Rückzug in geschützte Stammzellnische
- d. ...Expression von costimulatorisch wirksamer Molekülen wie B71, B72
- e. ...Verlust von MHC II Molekülen

56) Wodurch können Protooncogene zu aktiven Oncogenen werden? (Helmberg)

- a. **Durch gain of function Mutationen**

- b. Durch epigenetische Veränderungen aber nicht durch Mutationen
- c. Durch loss of function Mutationen und durch epigenetische Veränderungen
- d. Durch loss of function Mutationen aber nicht durch epigenetische Veränderungen

57) Hydrolyse kann zur Schädigung von DNA führen. Welches Produkt entsteht bei der Deaminierung von Cytosin? (Helmburg)

- a. **Uracil**

58) Über welchen Mechanismus fördert die Infektion einer Cervixzelle mit HPV Typ 16 oder 18 die Entstehung eines CervixCA? (Helmburg)

- a. **Inaktivierung von Rb und p53**
- b. Amplifikation von myc
- c. Aktivierung von Ras
- d. Aktivierung von p53
- e. Inaktivierung von BRCA1 oder 2

59) Was bedeutet der Begriff Anoikis in Zusammenhang mit der Krebsentstehung? (Helmburg)

- a. **Die automatische Auslösung von Apoptose, sobald die Zelle ihren Heimatzellverband verlässt**
- b. Verlust von Adhäsionsmolekülen, die eine Zelle in ihrem Zellverband festhalten
- c. Das Ausbleiben der normalen Proliferationsreaktion auf Wachstumsfaktoren
- d. Die Entwicklung multipler Resistenzen durch Überexpression von Lipoprotein
- e. Eine Tumorpromotorwirkung auf Colonzellen durch Überkonsum von gesättigten Fettsäuren

60) Welche Aussage ist richtig? Maligne Tumoren sind gekennzeichnet durch... (Ensinger)

- a. **...Infiltratives Wachstum**

61) Tumoren des Pfortadertyps metastasieren in... (Ensinger)

- a. **Leber**
- b. Gehirn
- c. Lunge
- d. Nebennieren
- e. Knochen

62) Was ist ein histopathologisches Kriterium für ein follikuläres Schilddrüsen CA? (Ensinger)

- a. **Gefäßeinbruch**
- b. Mikrofollikuläres Wachstum
- c. Uhrglaskerne
- d. Größer als 50 mm
- e. Aufbruch der Mukosa

63) Von welchen Tumoren sind bronchiolo-alveoläre CA Varianten? (Ensinger)

- a. **AdenoCA**
- b. Neuroendokrine oder großzellige Tumoren
- c. Adenome
- d. Kleinzellige Tumoren

64) Welches Kriterium ist ausschlaggebend für das Vorliegen eines Stadiums pT4 bei einem MagenCa? (Ensinger)

- a. **Organüberschreitendes Wachstum**
- b. Serosadurchbruch
- c. Ausbreitung in die Muscularis
- d. Ausbreitung in die Mucosa

65) Wo sitzt meist der Primärtumor beim Cavatyp der Metastasierung? (Ensinger)

- a. **Niere**
- b. Magen
- c. Lunge
- d. Gehirn
- e. Leber

66) Was bedeutet das r in der TMN Klassifikation? (Ensinger)

- a. **Rezidivierender Tumor**

67) Was sind nach einer holländischen Studie die 5 wichtigsten Einflussfaktoren in einer abfallenden Rangreihe für relative Gesundheitsbeeinflussung durch Umweltbelastungen im Wohnbereich? (Kofler)

- a. **Luftverschmutzung: PMC (chronisch) (Feinstaubbelastung) > chronische Lärmbelastung > Blei > Passivrauchen > Lebensmittelvergiftung**

68) Welche Aussage zum Pflegegeld ist richtig? (Kofler)

- a. **Es ist in 7 Stufen gestaffelt**

69) Durch welchen Vorgang nach Karl Popper wird der Stand des Wissens erweitert? (Kofler)

- a. **Durch den Konsens der Wissenschaftsgemeinschaft über hinreichende Erhärtung einer Zusatzhypothese**
- b. Durch das „Retten“ einer Theorie durch das Erfinden einer empirisch überprüfbaren Zusatzhypothese
- c. Durch Verifizieren einer empirisch überprüfbaren Zusatzhypothese
- d. Durch Falsifikation einer Zusatzhypothese
- e. Durch eine empirische Studie über ein bisher nicht durch eine Theorie abgeklärtes Phänomen und die logische Ableitung der Schlüssigkeit

70) Welche Personengruppe ist **nicht** von der gesetzlichen Unfallversicherung abgesichert?

- a. **Unfallopfer bei Sportverletzung**

71) Zur Charakterisierung der gesundheitlichen Situation in Staaten wurden im Verlauf der letzten 150 Jahre immer mehr Messgrößen notwendig, um einen aussagekräftigen Vergleich treffen zu können. Welche der genannten Messgrößen wurde als letzte notwendig?

- a. **Lebensqualität**
- b. Lebenserwartung und Gesamtsterblichkeit
- c. Verteilung der Erkrankungen
- d. Verteilung der Todesursachen
- e. Berücksichtigung neu auftretender Krankheiten und Syndrome

72) Nachstehend einige Aussagen zum *Brückenebenenmodell*. Welche ist **falsch**?

- a. **Das Brückenebenenmodell orientiert sich nur an erwachsenen Personen**

73) Welche Aussagen zu den Abwehrmechanismen treffen **nicht** zu? (Schüssler)

- 1) In der Regression kommt es zu einem träumerischen Fortschreiten in gewünschte, aber noch nicht realisierte Lebensumstände
- 2) Die Progression bezeichnet ein Zurückgehen auf frühe Entwicklungsphasen
- 3) **Verleugnung bezeichnet die Nichtanerkennung der Realität**
- 4) **Bei der Somatisierung werden Konflikte körperlich ausgedrückt**
- 5) **Bei der Spaltung werden Objekte in Gut und Böse aufgeteilt**

74) Der Tod gehört heute nicht mehr zu den selbstverständlichen Lebenserfahrungen

WEIL

Die meisten Menschen in den westlichen Ländern heute im Krankenhaus sterben (Schüssler)

+/+/+

75) Welche der folgenden Bedingungen haben sich in Langzeitstudien als Risikofaktoren für das Auftreten späterer Störungen und Erkrankungen ergeben? (Schüssler)

- 1) **Angeborene Leiden und Behinderungen**
- 2) **Schwere chronische Erkrankung eines oder beider Elternteile**
- 3) **Verzögerung der stato-motorischen Entwicklung**
- 4) Nicht Stillen
- 5) Lange Stillen

Anmerkung: Studenten kritisieren Frage: "4) sollte normal auch richtig sein"

76) Wie häufig treten Sprachentwicklungsstörungen auf? (Zorovka)

- a. **4 – 8 %**
- b. Weniger als 1%
- c. 25 bis 30 %
- d. über 35 %
- e. 18 bis 34 %

77) Wodurch ist Sprachlosigkeit von Migrantenkindern in der Regel **nicht** bedingt? (Trawöger)

- a. **Sprachfehler**

- b. Geringer Bildungsstand der Eltern
- c. Furcht vor Institutionen
- d. Segregationsbelastung in Familien
- e. Fehlende nachhaltige Integrationsmaßnahmen der offiziellen Einwanderungsbehörde

78) Was ist das natürliche Substrat von ATM-Protein (Ataxia telangiectasia mutated) (Schwarz)

- a. **BRCA-1**
- b. Topoisomerase 1
- c. Calmodulin
- d. Histone Deacetylasen
- e. IGF-Rezeptortyrosinkinasen

79) Welche Aussage zum Hayflick-Phänomen ist richtig? Das Hayflick-Phänomen beschreibt, dass... (Schwarz)

- a. **Sich Zellen von älteren Individuen sich weniger oft in Kultur teilen können als die von Jüngeren**
- b. Zellen von älteren Individuen kleinere Tochterzellen in Kultur hervorbringen
- c. Zellen von älteren Individuen mehr DNA-Schäden in Kultur erleben
- d. Sich Alternde Zellen schneller teilen

80) Was ist keine Folge der Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen? (Meise)

- a. **Anstieg der Inzidenz psychischer Erkrankungen**
- b. Mangelhafte Compliance
- c. Verspätete Behandlung
- d. Selbststigmatisierung der Betroffenen
- e. Verlust des Selbstvertrauens