

SIP4 07.07.2008

1. Welche sind Drogensubstitutionsmittel erster Wahl?
A.: Methadon und Buprenorphin
2. Welche Aussage ist richtig? Das Machtstreben ist ein zentraler Bestandteil von...
A.: Alfred Adlers Individualpsychiatrie
3. Was ist KEIN Symptom der Narkolepsie?
A.: Nächtliche Atempausen
FalschA.: Kataplexie, hypnagogie Halluzinationen
4. Was zählt NICHT zu den wichtigsten anatomischen Strukturen des Arousal-Systems?
A.: Raphe-Kerne
5. Was ist ein Symptom einer formalen Denkstörung?
A.: Umständlichkeit
6. Was verstehen sie unter einer Suizidrate?
A.: Anzahl der Suizide pro 100.000 Einwohner pro Jahr.
FalschA.: Anzahl der Suizidversuche
7. Welcher Laborparameter ist bei Alkoholkranken NICHT erhöht?
A.: Kreatinin
8. Was zählt NICHT zu den Symptomen einer Alkoholembryopathie?
A.: Vergrößerter Kopfumfang
9. Was zählt NICHT zu den medizinischen Folgeschäden bei chronischen Alkoholismus?
A.: orthostatische Hypotonie
10. Was gehört NICHT zu den diagnostischen Kriterien der Schizophrenie nach ICD-Code 10?
A.: Persönlichkeitsspaltung
Falsch.A.: irgendein Wahn
11. *rauschen* Inhalt: In welchem System sieht man beim Schizophrenen KEINE arealspezifischen Veränderungen der Dichtefunktion?
A.: im cholinergen System
12. Welche Rezeptoren blockiert das Risperidon?
A.: D2 und 5HT2
FalschA.: D1 und D2, D2 und D3 bzw. D4, und no irgenso a 2er Kombi
13. Was ist KEINE Affektstörung?
A.: Halluzination
FalschA.: Wut, Freude, und ähnliche
14. Was kann NICHT zu einer Halluzination gerechnet werden?

A.: Illusion

15. Was versteht man unter Wahnstimmung?

A.: Der verändert erlebten Welt wird eine neue Bedeutung zugemessen.

16. Was zählt man nicht zu den Durchgangssyndromen?

A.: anakastisches Durchgangssyndrom

17. Welches Symptom spricht NICHT für das Vorliegen einer frontotemporalen Demenz (Pick'sche Erkrankung)?

A.: fortschreitende Aphasie

Fragen der SIP4, 13. Juli 2007:

Sie finden geläufige Beispiele für Affekte aufgelistet. Welches Beispiel trifft nicht zu?

Wahn

Wie manifestiert sich Angst und Furcht nicht?

Hyperthermie

Welche Aussage zu organischen Halluzinationen ist falsch?

Typisch ist eine anhaltende Bewusstseinsstörung

Welche Störung liegt beim Delir nicht vor?

Störung der Wortfindung

Welches Merkmal gehört nicht zu den diagnostischen Kriterien für Demenz?

Beeinträchtigung der Stimmungslage

Welche Diagnostik ist für die Demenzabklärung nicht notwendig?

Angiographie

Welches Medikament ist kein Acetylcholinesterasehemmer?

Piracetam

Welche Leistung bzw. Funktion wird durch den MMST nicht erfasst?

Psychomotorik

Was versteht man unter Dysthymia?

Anhaltende subdepressive Stimmungslage über mindestens zwei Jahre.

Ein Patient wurde im Rahmen einer depressiven Episode erfolgreich mit einem SSRI behandelt. Wie lange setzen Sie die Therapie in der initialen Dosis fort?

6 Monate

Zehn Prozent der Patienten mit depressiven Episoden sind resistent gegenüber Psychopharmakotherapie und Psychotherapie. Welches Therapieverfahren tritt in dieser Situation mit der größten Wahrscheinlichkeit auf Erfolg?

EKT

Welches Medikament empfehlen Sie nicht als vorbeugende Maßnahme bei rezidivierenden depressiven Störungen?

Benzodiazepine

Welcher Prozentsatz bzgl. der Prävalenz der rezidivierenden depressiven Störung bei Frauen ist richtig?

20 – 25 Prozent

Welche Verhaltensempfehlung für Angehörige von Depressiven ist richtig?

Entscheidungen abnehmen

Welche Therapieform setzt übende Verfahren mit Angstbewältigungstechniken ein?

Verhaltenstherapie

Was ist kein therapeutischer Grundsatz bei Patienten mit somatoformer Störung?

Förderung des Schonverhaltens

Welches diagnostische Kriterium ist nicht typisch für eine narzistische Persönlichkeitsstörung?

Wohlbereitschaft zur Zusammenarbeit im Team

Sip4, 17.9.07

18. Die Häufigkeit psychischer Störungen ist im Steigen begriffen. Stärker als dies für Herz-Kreislaufkrankungen prognostiziert wird. Welche der genannten Gründe stimmt nicht?

A: Zunehmender Anteil adipöser Menschen

19. Was ist keine optische Halluzination?

A: Extracampine Halluzination

20. Was ist kein Aufbauelement eines Wahns?

A: Wahnsyndrom

21. Was zählt nicht zu den akuten exogenen Reaktionstypen?

A: Halluzinose

22. Welche Störung kommt als Ursache einer organisch-katatonen Störung nicht in Betracht?

A: Schlafdeprivation

23. Welche Krankheit ist keine typische Ursache einer organischen Angststörung?

A: Hypotonie

24. Welches Symptom ist beim Vorliegen eines organisch-amnestischen Syndroms nicht in Erwägung zu ziehen?

A: Neigung zu Konfabulation

25. Welche Aussage zur Therapie deliranter Störungen ist falsch?
A: Teil der Therapie ist ein Aktivitätstraining
26. Welches Syndrom gehört nicht zu organischen Persönlichkeitsstörungen?
A: Organische Halluzinationen
27. Welches ist kein Symptom einer Hirnleistungsschwäche?
A: Mutismus
28. Welche Aussage zur „Mild Cognitive Impairment“ (*Leichte kognitive Beeinträchtigung (LKB)*) ist falsch?
A: Es besteht eine mild ausgeprägte Demenz
29. Was ist das Kriterium für eine endogene Depression nach ICD10?
A: Die Diagnose scheint im genannten Klassifikationssystem nicht auf
30. Was zählt nicht zur typischen Symptomatik der saisonalen Depression?
A: Gesteigerte Libido
31. Was zählt nicht zu den 5 Hauptsymptomen der Manie?
A: Wahnideen
32. Unter „Über-ich“ versteht man?
A: Moralisch ethische Wertvorstellungen der Gesellschaft
33. Unter „Gegenübertragung“ versteht man?
A: Gefühle des Therapeuten dem Patienten gegenüber
34. Welche der folgenden Aspekte wurde von C.R. Rogers in der personenzentrierten Psychotherapie für besonders wichtig erachtet?
A: Empathie

SIP4 12/09/08

26. Welche Therapieform setzt Angstbewältigungstechniken ein?
Antwort: Verhaltenstherapie

25. Was zählt man nicht zu den Parasomnien?
Antwort: Schlaf-Apnoe-Syndrom

26. Was ist keine Störung der Affektivität?
Antwort: Katatonie

27. Welche epileptische Erkrankung weist das höchste Risiko für psychopathologische Auffälligkeiten auf?
Antwort: Temporallappenepilepsie

28. Was ist kein Hinweis auf eine vaskuläre Demenz?

Antwort: Parkinsonsyndrome

29. Welche Krankheit ist am wenigsten Differentialdiagnose eines dementiellen Syndroms?

Antwort: Myasthenia Gravis; falsche Antworten: Lupus E., Niacinmangel,

30. Was kennzeichnet ein präsuizidales Syndrom nicht?

Antwort: Objektverlust

31. Was ist kein Kennzeichen eines Deltaalkoholikers?

Antwort: häufige Kontrollverluste

32. Die Ursache der Wernik'schen Encephalopathie bei der Alkoholkrankheit ist?

Antwort: Thiaminmangel

33. Welche medikamentöse Therapie ist beim Alkoholdelirium nicht induziert?

Antwort: Antipsychotika

34. Was zählt nicht zum Hauptmerkmal einer katabolen Schizophrenie?

Antwort: Wahnphänomene

35. Neuroimagingverfahren zeigen Normabweichungen bei schizophrenen Erkrankten. Wo liegen diese nicht?

Antwort: In der Okzipitalregion

36. Was zählt nicht zu den Nebenwirkungen von Olanzapin?

Antwort: kardive Dyskinesien

37. Was ist eine Depersonalisation?

Antwort: Störung des einheitlichen Erlebens des Selbst

38. Was trifft auf einen Wahn nicht zu?

Antwort: Korrigierbarkeit durch logische Schlüsse

39. Was sind Zwangsgedanken nicht?

Antwort: Gedanken in eine Zwangslage zu kommen

40. Was trifft in Bezug auf die sexuelle Funktionsstörung nicht zu?

Antwort: Vaginismus ist eine häufige Funktionsstörung

Falsch: ejakulatio präcox trifft v.a. bei älteren Männern auf.